



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΕΔΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ (**)	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (**)	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΟΡΥΚΤΕΛΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 15W-40 (ΒΑΡΕΛΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 210 ΚΙΛΑ)	ΤΕΜ.	1	.....	.....	.....	.....
2	ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 10W-40 (ΔΟΧΕΙΟ 6 ΛΙΤΡΩΝ)	ΤΕΜ.	2	.....	.....	.....	.....
3	ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ SAE 5W-30 (ΔΟΧΕΙΟ 10 ΛΙΤΡΩΝ)	ΤΕΜ.	6	.....	.....	.....	.....
4	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 46 (ΒΑΡΕΛΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 210 ΚΙΛΑ)	ΤΕΜ.	1	.....	.....	.....	.....
5	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 90 (ΔΟΧΕΙΟ 20 ΛΙΤΡΩΝ)	ΤΕΜ.	3	.....	.....	.....	.....
6	ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200-300 ml)	ΤΕΜ.	10	.....	.....	.....	.....
7	ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ (ΔΟΧΕΙΟ 3 ΛΙΤΡΩΝ)	ΤΕΜ.	2	.....	.....	.....	.....
8	ΓΡΑΣΟ ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15-16 ΚΙΛΩΝ)	ΤΕΜ.	1	.....	.....	.....	.....
9	ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΔΟΧΕΙΟ 50 ΚΙΛΑ)	ΤΕΜ.	1	.....	.....	.....	.....
10	ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200-300 ml)	ΤΕΜ.	24	.....	.....	.....	.....
11	ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200-300 cc)	ΤΕΜ.	20	.....	.....	.....	.....
12	ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ(***)(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ)	ΤΕΜ.	12	.....	.....	.....	.....
13	ΥΓΡΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (4*)(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ)	ΤΕΜ.	22	.....	.....	.....	.....

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>	.....
<b>ΦΠΑ 23%</b>	.....
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ(*)</b>	.....

**(\*) ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**

**(\*\*) ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΕ ml, ΛΙΤΡΑ, ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ, ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ, ΚΙΛΑ Η ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΕΣ - ΟΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**(\*\*\*) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ -27 °C (ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΣΕ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ) - Η ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ 12.000 ΛΙΤΡΑ.**

**(4\*) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΔΙΕΣΕΛ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - Η ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ 22.000 ΛΙΤΡΑ.**

**ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ Τ.Σ.Ε., ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ.**

**ΣΦΡΑΓΙΔΑ**

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 15W-40 (ΒΑΡΕΛΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 210 ΚΙΛΑ)	ACEA E7 MB 228.3 API CI-4 MAN 3275
2	ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 10W-40 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΛΙΤΡΩΝ)	API SL Ημισυνθετικό
3	ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ SAE 5W-30 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΛΙΤΡΩΝ)	ACEA C3 API SM/CF GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 VW 502.00, 505.00, 505.01 MB 229.51 BMW Longlife-04
4	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 46 (ΒΑΡΕΛΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 210 ΚΙΛΑ)	DIN 51524 PART 2 HLP AFNOR NFE 48-603 HM
5	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 90 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ)	API GL-4
6	ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200-300 ml)	API TA/TB, JASO FB, ISO-L-EGB
7	ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΛΙΤΡΩΝ)	STIHL SYNTHPLUS ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ή  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ
8	ΓΡΑΣΟ ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15-16 ΚΙΛΩΝ)	NLGI 3, DIN 51825 : KP3 K-30
9	ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΔΟΧΕΙΟ 50 ΚΙΛΑ)	SAE J1034 BS 6580 AFNOR NFR 15-601 ASTM 3306
10	ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200-300 ml)	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΔΙΑΛΥΤΟ ΕΩΣ ΤΟΥΣ -20°C
11	ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200-300 cc)	SAE J 1703, ISO 4925, JIS K 2233, FMVSS 116 DOT 4
12	ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ)	ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ -27 °C (ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΣΕ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ) - Η ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ 12.000 ΛΙΤΡΑ
13	ΥΓΡΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ)	ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΔΙΕΣΕΛ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - Η ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ 22.000 ΛΙΤΡΑ.

**ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΕΙΟ ΤΟΥ Τ.Σ.Ε., ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ.**