

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εν λόγω μελέτη αφορά εργασίες αποκατάστασης στην Επ.Ο. 4 στη θέση του τεχνικού «χάνδακα», στο τμήμα του οδικού δικτύου Καισαρειά - Αιανή, λόγω των βλαβών που προκλήθηκαν κατά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή.

Η προτεινόμενη τεχνική λύση περιλαμβάνει την αποκατάσταση της υποσκαφής του οδοστρώματος και την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, μήκους 25μ., το οποίο περιλαμβάνει τμήμα με καμπύλο ξυλότυπο λόγω του ότι βρίσκεται σε θέση στροφής επί του άκρου της οδού.

Οι τελικές στρώσεις του οδοστρώματος αποτελούνται από μια στρώση υπόβασης ΠΤΠ Ο-150 10 εκ., μια στρώση βάσης ΠΤΠ Ο-155 10εκ., μια στρώση ασφαλτικού βάσης 0,05 εκ. και μία στρώση ασφαλτικού κυκλοφορίας 5 εκ. με πλήρη ανακατασκευή της ασφαλτόστρωσης στην περιοχή επέμβασης, με εξαίρεση μικρό τμήμα το οποίο θα υποδειχθεί επιτόπου από την Υπηρεσία κατά την εκτέλεση του έργου.

Επίσης γίνεται αντικατάσταση των στηθαίων της οδού στην περιοχή που έχει παρουσιαστεί η βλάβη του επιχώματος και καθαρισμός των φερτών υλών σε μήκος 20μ. ανάντι του υφιστάμενου τεχνικού (οχετός) της Επ.Ο. προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή ροή του νερού πριν από την είσοδο στον υφιστάμενο κιβωτοειδή οχετό.

Κοζάνη, 25-7-2017
Ο Συντάξας

Κοζάνη, 22-8-2017
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Κοζάνη, 22-8-2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης

Απόστολος Στάμος
Πολιτικός Μηχανικός με Β'β.

Αναστασία Καραγεώργου
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

Κωνσταντίνος Γρίβας
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό

Μαρία Αμπατζίδου
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.