

Τιμολόγιο Μελέτης

Ημερομηνία : 7/5/2018

A.T: 1

ΑΤΟΕ ΝΕ-10.2 Ειδικοί Οριοδείκτες (Χιονοδείκτες μεταλλικοί με αντανakλαστικές μεμβράνες τύπου II

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2521 100,00%

Για την προμήθεια και μεταφορά στον τόπο τοποθέτησης ενός ειδικού οριοδείκτη (Χιονοδείκτη) ύψους 3,30 μέτρων, κυκλικής διατομής εξωτερικής διαμέτρου 76 χιλιοστών . πάχους 3,65 χλστ. και ύψους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης κατ'ελάχιστον 3,30 μ.Ο στύλος θα είναι βαμμένος εν θερμώ (ψήσιμο) με διπλή επίστρωση μαύρου χρώματος, που θα έχει επικολλημένες τρεις λωρίδες μεμβράνης υψηλής αντανakλαστικότητας, μισής κίτρινης και μισής κόκκινης , στα 20 εκατοστά από το επάνω μέρος, 88 εκατοστά κενό στη συνέχεια προς τα κάτω 12 εκατοστά με μεμβράνη υψηλής αντανakλαστικότητας μισής κίτρινης και μισής κόκκινης , 15 εκατοστά κενό , 12 εκατοστά με μεμβράνη υψηλής αντανakλαστικότητας μισής κίτρινης και μισής κόκκινης με οπή στο κάτω άκρο σε ύψος 20 εκατοστών για την τοποθέτηση σιδήρου Φ 16 για την καλλίτερη πάκτωση του στύλου. Για την τοποθέτηση ενός ειδικού οριοδείκτη (Χιονοδείκτη) που περιλαμβάνει την εκσκαφή της οπής διαστάσεων 0,50μ. Χ0,50 μ, την τοποθέτηση του ειδικού οριοδείκτη και της χαλύβδινης ράβδου , την προμήθεια σκυροδέματος C12/15, την μεταφορά του στις θέσεις τοποθέτησης των ειδικών οριοδεικτών και την πλήρωση της οπής για την καλή στερέωση των οριοδεικτών (εργασία και υλικά).

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ

(Αριθμητικώς) : 70,00 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΟΖΑΝΗ 14-06-2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ (χ.π) με Α'β.