

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΤΜΗΜΑ Α.

ΓΕΝΙΚΑ

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ»

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:

Θέση Κοζάνη

3. Στοιχεία των κυρίων του έργου

(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό/αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες):

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Ημερ/νία κτήσεως	Τμήμα του έργου όπου υπάρχει ιδιοκτησία
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης Διεύθυνση	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 50100 ΚΟΖΑΝΗ		

4. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ

Τμήμα Μελετών , Δομών Περιβάλλοντος Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Διεύθυνση	Ημερ/νία αναπροσαρμογής
ΒΑΓΙΩΤΑ ΠΕΛΑΓΙΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε Α' β	Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης	

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

ΤΜΗΜΑ Β.

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Καινούργιες Εργασίες

α).Χωματουργικές εργασίες
(η σειρά των εργασιών είναι η παρακάτω) :

- ✚ Καθαιρέσεις υλικών
- ✚ Διάνοιξη οπών στα στηθαία
- ✚ Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά υλικών

β). Μονώσεις υγρασίας

Θα γίνει εφαρμογή ασφαλικής λακ διαλυτού ως αστάρι και έπειτα θα τοποθετηθεί ελαστομερής μεμβράνη κατηγορίας (S.B.S), με αντοχή σε ψύχος (-20 C), 6 Kgr/m² οπλισμού ισχυρού πολυεστέρα με επικάλυψη ορυκτής γκριζοπράσινης ψηφίδας.

γ). Σωλήνες αποχέτευσης

- Θα τοποθετηθούν δύο κάθετα τμήματα υδρορροών Φ125 μήκους 2,00μ. και τριών καθέτων τμημάτων Φ75 μήκους 2,00μ., με μηχανική στήριξη επί του κάθετου δομικού στοιχείου.
- Θα γίνει συγχώνευση τεσσάρων κάθετων υδρορροών σε δύο καθώς και επιμήκυνσή τους με κλίση 2% και μηχανική στήριξη επί του κάθετου δομικού στοιχείου.
- Θα τοποθετηθεί ταφ καθαρισμού σε κάθε στροφή των επί τοποθέτηση σωληνώσεων.

δ).Χρωματισμοί

Θα βαφούν οι παραπάνω σωληνώσεις με τα χρώματα του κτιρίου.

ΤΜΗΜΑ Γ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές του.

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν:

1. **Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία** (για λόγους π.χ. απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων κλπ.)

ΤΜΗΜΑ Δ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.

1. **Εργασίες κοντά στα στηθαία με κίνδυνο πτώσης**

ΤΜΗΜΑ Ε.

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ**

Το έργο θα επιθεωρείται τακτικά για την εύρυθμη λειτουργία του.

Κοζάνη - 07 - 2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής
Δ/της .Τ.Υ.Ν.Α.Κοζάνης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αν/της Προϊστάμενος
Δομών Περιβάλλοντος

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Γρίβας Κων/νος
Πολ.Μηχανικός με Α' β.

Τσιάμης Παναγιώτης
Μηχ. Μηχανικός με Α' β.

Βαγιώτα Πελαγία
Πολ.Μηχανικός Τ.Ε με Α' β.