

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΛΑΤΕΙΝΑ Τ.Κ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. –
Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη
Τηλ. 2461.024022 fax 2461.038628
e-mail : anko@anko.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : 112/ZWT

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΔΡΟΣΕΡΟΥ

1	Εκσκαφή τάφρων θεμελίων γαιώδη (2,90 x 2,90 x 0,50)	4,21 m ³
2	Σκυρόδεμα C25/30	
	<u>Θεμέλια :</u> [(2,90 x 0,60 x 0,20 x 4) + (2,50 x 0,20 x 0,20 x 4)]	1,79
	<u>Βάση γεώτρησης :</u> (2,00 x 2,00 x 0,15)	0,60
	<u>Πλάκα οροφής :</u> (2,90 x 2,90 x 0,15)	1,26
		3,65 m ³
2	Πρέκι και σενάζ : (2,50 x 4)	10,00
		10,00 m
3	Σιδηροί οπλισμοί δια δομικού πλέγματος (2,90 x 2,90 x 2)	16,82 kgr
4	Σιδηροί οπλισμοί 3,33 x 80 kgr/m ³	266,40 kgr
5	Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών	
	<u>Θεμελίωση :</u> [(2,90 x 0,20) + (2,30 x 0,20) + (2,50 x 0,35) x 4]	7,66
	<u>Πλάκα οροφής :</u> (2,50 x 2,90)	7,25
		14,91 m ²
6	Πλινθοδομές διπλές	
	<u>Πλινθοδομές διπλές :</u> (2,50 x 2,20 x 4)	22,00
	<u>Αφαιρούνται ανοίγματα :</u> (2,20 x 0,90) + (2,00 x 0,30)	2,58
		24,58 m ²
7	Επιχρίσματα	
	<u>Τοίχοι ως άνω :</u> 24,58 x 2	49,16
		49,16 m ²
8	Υδροχρωματισμοί	
	<u>Εσωτερικοί τοίχοι :</u> (2,30 x 2,00 x 4)	18,40
	<u>Οροφή :</u> 2,0 x 2,00	4,00
	<u>Αφαιρούνται ανοίγματα :</u> [(2,20 x 0,90) + (2,00 x 0,30)]	2,58
		19,82 m ²
9	Χρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα	
	<u>Εξωτερικοί τοίχοι :</u> (2,50 x 2,30 x 4)	23,00
	<u>Οροφή :</u> 2,90 x 0,20 x 4	2,32
	<u>Αφαιρούνται ανοίγματα :</u> [(2,20 x 0,90) + (2,00 x 0,30)]	2,58
		22,74 m ²
10	Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών	
	<u>Κουφώματα :</u> [(2,20 x 0,90 x 2) + (2,00 x 0,30 x 2)]	5,16
		5,16 m ²
11	Απομόνωση οιουδήποτε στοιχείου πάχους 5 εκ. (2,00 x 2,20 x 4)	17,60
		17,60 m ²
12	Σιδηρές θύρες απλού σχεδίου μετά περσίδων 20 kgr/m ² (2,20 x 0,90 x 20)	39,60 kgr

- | | |
|---|---------------------------|
| <p>13 Υαλοστάσια σιδηρά μετά περσίδων
 15 kgr/m² (2,00 x 0,30 x 15)</p> | <u>9,00 kgr</u> |
| <p>14 Στέγη ξύλινη επί πλάκας σκυροδέματος
 <u>Οριζόντια προβολή :</u> (2,90 x 2,90)</p> | <u>8,41 m²</u> |
| <p>15 Επικεράμωση με γαλλικά κεραμίδια
 <u>Κεκλιμένη επιφάνεια:</u> (2,90 x 2,90 x 1,05)</p> | <u>8,83 m²</u> |
| <p>16 Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα
 <u>Κεκλιμένη επιφάνεια:</u> (2,90 x 2,90 x 1,05)</p> | <u>8,83 m²</u> |

Κοζάνη ____/____/____

Θεωρήθηκε

Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Π.Ε. Κοζάνης

Ελέγχθηκε

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος

Ο Μελετητής



Αθανάσιος Καραθανάσης
Μεταλλειολόγος Μηχανικός

Κων/νος Γρίβας
Πολιτικός Μηχανικός Α'β

Παναγιώτης Τσιάμης
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α'β

Για την Υπηρεσία

Χρυσούλα Λυγκώνη
Πολιτικός Μηχανικός με Β'β