



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27,  
50100 Κοζάνη  
Πληροφορίες : Χρ. Τούμπας  
Τηλέφωνο : 2461351194  
Fax : 2461047209  
e-mail : x.toumpas@pdm.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δ/ση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής  
Διακυβέρνησης (Προς Ανάρτηση)

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για το κτήριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του κτιρίου στην Πτολεμαΐδα.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 2.455,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά να αποσταλεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή 12/01/2022, στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Ημιώροφος, Γραφείο 25, Δημοκρατίας 27, 50131, Κοζάνη.

Πληροφορίες για τις προσφορές στο τηλ. 2461351194 και για τις Προδιαγραφές τηλ. 2461351207.

**Ο Αναπληρωτής  
Προϊστάμενος Δ/σης  
Οικονομικού**

**Κωτούλας Βασίλειος**

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τον ετήσιο περιοδικό έλεγχο και έκδοση αντίστοιχων Πιστοποιητικών για τους ανελκυστήρες του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του Νέου Διοικητηρίου στην Πτολεμαΐδα. Συνολικά προβλέπεται ο ετήσιος περιοδικός έλεγχος εννέα (9) ανελκυστήρων.

Ακολουθούν αναλυτικά βοηθητικά τεχνικά στοιχεία για κάθε ανελκυστήρα (Πίνακες 1 έως 9)

### ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ανελκυστήρας	Κοινού Αριστερός Νο1 Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης
Γενική Περιγραφή	Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο	Επάνω
Διάταξη χειρισμού	Selective Collective Triplex
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου	7 / 18m / 0,70 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο	6 άτομα / 450 Kg
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα	Άμεση (1:1), 4 x Ø10 mm
Θύρες Φρέατος	αυτόματες
Θύρες Θαλάμου	αυτόματες
Διατάξεις μανδάλωσης	SELCOM
Κινητήρας	Ziehl Abegg , 9,9 KW
Μειωτήρας	ASTORS RS60
Περιοριστής Ταχύτητας	PFB
Τροχαλίες	Ø 450x4 // Ø 300x4
Οδηγοί Θαλάμου	2T 70 x 65 x 9 mm
Οδηγοί Αντίβαρου	2T 50 x 50 x mm
Τύπος αρπάγης	Ακαριαίας πέδησης
Προσκρουστήρες Θαλάμου	Ελατήριο
Προσκρουστήρες Αντίβαρου	Ελατήριο
Ηλεκτρολογικός Πίνακας	ΒΑΚ

### ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ανελκυστήρας	Κοινού Μεσαίος Νο2 Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης
Γενική Περιγραφή	Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο	Επάνω
Διάταξη χειρισμού	Selective Collective Triplex
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου	7 / 18m / 0,70 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο	6 άτομα / 450 Kg
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα	Άμεση (1:1), 4 x Ø10 mm
Θύρες Φρέατος	αυτόματες
Θύρες Θαλάμου	αυτόματες

Διατάξεις μανδάλωσης	SELCOM
Κινητήρας	Ziehl Abegg , 9,9 KW
Μειωτήρας	ASTORS RS60
Περιοριστής Ταχύτητας	PFB
Τροχαλίες	Ø 450x4 // Ø 300x4
Οδηγοί Θαλάμου	2T 70 x 65 x 9 mm
Οδηγοί Αντίβαρου	2T 50 x 50 x mm
Τύπος αρπάγης	Ακαριαίας πέδησης
Προσκρουστήρες Θαλάμου	Ελατήριο
Προσκρουστήρες Αντίβαρου	Ελατήριο
Ηλεκτρολογικός Πίνακας	BAK

### ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Ανελκυστήρας	Κοινού Δεξιός Νο3 Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης
Γενική Περιγραφή	Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο	Επάνω
Διάταξη χειρισμού	Selective Collective Triplex
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου	7 / 18m / 0,70 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο	6 άτομα / 450 Kg
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα	Άμεση (1:1), 4 x Ø10 mm
Θύρες Φρέατος	αυτόματες
Θύρες Θαλάμου	αυτόματες
Διατάξεις μανδάλωσης	SELCOM
Κινητήρας	Loher , 7,4 KW
Μειωτήρας	Fert
Περιοριστής Ταχύτητας	PFB
Τροχαλίες	Ø 450x4 // Ø 300x4
Οδηγοί Θαλάμου	2T 70 x 65 x 9 mm
Οδηγοί Αντίβαρου	2T 50 x 50 x mm
Τύπος αρπάγης	Ακαριαίας πέδησης
Προσκρουστήρες Θαλάμου	Ελατήριο
Προσκρουστήρες Αντίβαρου	Ελατήριο
Ηλεκτρολογικός Πίνακας	BAK

### ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Ανελκυστήρας	ΑΜΕΑ Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης
Γενική Περιγραφή	Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο	Κάτω
Διάταξη χειρισμού	Collective down
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου	7 / 18m / 0,63 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο	10 άτομα / 750 Kg

Ανάρτηση / Συρματόσχοινα	Έμεση (2:1), 6 x Ø10 mm
Θύρες Φρέατος	αυτόματες
Θύρες Θαλάμου	αυτόματες
Διατάξεις μανδάλωσης	Klefer
Κινητήρας	Kleemann , 16 KW
Περιοριστής Ταχύτητας	-
Τροχαλίες	Ø 400x6
Οδηγοί Θαλάμου	2T 89 x 62 x 16 mm
Τύπος αρπάγης	Ακαριαία Kleemann
Προσκρουστήρες Θαλάμου	Ελαστικοί Elastogran
Ηλεκτρολογικός Πίνακας	Κοτσολιός

### ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Ανελκυστήρας	Κυλικείου Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης
Γενική Περιγραφή	Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο	Επάνω
Διάταξη χειρισμού	Collective down
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου	5 / 12m / 0,70 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο	6 άτομα / 450 Kg
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα	Άμεση (1:1), 4 x Ø10 mm
Θύρες Φρέατος	ημιαυτόματες
Θύρες Θαλάμου	-
Διατάξεις μανδάλωσης	TA
Κινητήρας	Ziehl Abegg , KW
Μειωτήρας	ASTORS RS60
Περιοριστής Ταχύτητας	ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
Τροχαλίες	Ø 450x4 // Ø 300x4
Οδηγοί Θαλάμου	2T 60 x 60 x 9 mm
Οδηγοί Αντίβαρου	2T 50 x 50 x mm
Τύπος αρπάγης	Ακαριαίας πέδησης
Προσκρουστήρες Θαλάμου	Ελατήριο
Προσκρουστήρες Αντίβαρου	Ελατήριο
Ηλεκτρολογικός Πίνακας	PLIAKIS CONTROL

### ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Ανελκυστήρας	Οικίας Νομάρχη Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης
Γενική Περιγραφή	Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο	Επάνω
Διάταξη χειρισμού	Collective down
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου	2 / 12m / 0,70 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο	6 άτομα / 450 Kg
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα	Άμεση (1:1), 4 x Ø10 mm

Θύρες Φρέατος	ημιαυτόματες
Θύρες Θαλάμου	-
Διατάξεις μανδάλωσης	ΤΓ
Κινητήρας	Ziehl Abegg , KW
Μειωτήρας	Rotos
Περιοριστής Ταχύτητας	ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
Τροχαλίες	Ø 400x4 // Ø 300x4
Οδηγοί Θαλάμου	2T 70 x 65 x 9 mm
Οδηγοί Αντίβαρου	2T 50 x 50 x mm
Τύπος αρπάγης	Ακαριαίας πέδησης
Προσκρουστήρες Θαλάμου	Ελατήριο
Προσκρουστήρες Αντίβαρου	Ελατήριο
Ηλεκτρολογικός Πίνακας	APCO-LIFT controle

#### ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Ανελκυστήρας	Νέο Διοικητήριο Πτολεμαΐδας Αριστερός Νο1
Γενική Περιγραφή	Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο	Κάτω
Διάταξη χειρισμού	Collective down
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου	4 / 10m / 0,63 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο	8 άτομα / 600 Kg
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα	Έμεση (2:1), 6 x Ø10 mm
Θύρες Φρέατος	αυτόματες
Θύρες Θαλάμου	αυτόματες
Διατάξεις μανδάλωσης	Klefer
Κινητήρας	Kleemann , 9,5 KW
Περιοριστής Ταχύτητας	-
Τροχαλίες	Ø 400x6
Οδηγοί Θαλάμου	2T 89 x 62 x 16 mm
Τύπος αρπάγης	Ακαριαία Kleemann
Προσκρουστήρες Θαλάμου	Ελαστικοί Elastogran
Ηλεκτρολογικός Πίνακας	VASSLER

#### ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Ανελκυστήρας	Νέο Διοικητήριο Πτολεμαΐδας Δεξιός Νο2
Γενική Περιγραφή	Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο	Κάτω
Διάταξη χειρισμού	Collective down
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου	4 / 10m / 0,63 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο	8 άτομα / 600 Kg
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα	Έμεση (2:1), 6 x Ø10 mm
Θύρες Φρέατος	αυτόματες

Θύρες Θαλάμου	αυτόματες
Διατάξεις μανδάλωσης	Klefer
Κινητήρας	Kleemann , 9,5 KW
Περιοριστής Ταχύτητας	-
Τροχαλίες	Ø 400x6
Οδηγοί Θαλάμου	2T 89 x 62 x 16 mm
Τύπος αρπάγης	Ακαριαία Kleemann
Προσκρουστήρες Θαλάμου	Ελαστικοί Elastogran
Ηλεκτρολογικός Πίνακας	VASSLER

### ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Ανελκυστήρας	Νέο Διοικητήριο Πτολεμαΐδας Νο3
Γενική Περιγραφή	Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο	Κάτω
Διάταξη χειρισμού	Collective down
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου	4 / 10m / 0,63 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο	10 άτομα / 750 Kg
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα	Έμεση (2:1), 6 x Ø10 mm
Θύρες Φρέατος	αυτόματες
Θύρες Θαλάμου	αυτόματες
Διατάξεις μανδάλωσης	Klefer
Κινητήρας	Kleemann , 11,0 KW
Περιοριστής Ταχύτητας	-
Τροχαλίες	Ø 400x6
Οδηγοί Θαλάμου	2T 89 x 62 x 16 mm
Τύπος αρπάγης	Ακαριαία Kleemann
Προσκρουστήρες Θαλάμου	Ελαστικοί Elastogran
Ηλεκτρολογικός Πίνακας	VASSLER

1. Ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων θα γίνεται μία φορά ανά έτος κατ'ελάχιστο σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ.1, εδαφ. ε της ΚΥΑ Φ9.2/οικ.28425/1245 (ΦΕΚ2604Β/22-12-2008) και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί του ετήσιου περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων.
2. Περιοδικό έλεγχο και έκδοση Πιστοποιητικών διενεργούν αναγνωρισμένοι / κοινοποιημένοι φορείς για την αξιολόγηση συμμόρφωσης – πιστότητας των ανελκυστήρων σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.1, της ΚΥΑ Φ9.2/οικ.28425/1245 (ΦΕΚ2604Β/22-12-2008).
3. Στην τιμή περιλαμβάνεται και τυχόν επανέλεγχος μετά από εύρεση τυχόν ελλείψεων σε κάποιο από τους ανελκυστήρες.

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Τεμ.	Κόστος (€)/τεμ	Συνολικό Κόστος(€)
1	Ετήσιος περιοδικός έλεγχος φορέα Πιστοποίησης.	9		
			Σύνολο	
			Φ.Π.Α. 24%	
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>..... €</b>

**Ημερομηνία:**

**Υπογραφή**