



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1279496 (ver. 5)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

MARSILDA MURO

★ΑΦΜ

163862990

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

BA8668469

★Αριθμός ΓΕΜΗ

123377436000

Εκδίδουσα αρχή

ALBANIA

## Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2461091238

★Email

info@itechenergy.gr

## Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

★Δήμος

Κοζάνης

Οδός/Θέση

ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

50100

## Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

40.174655

★Γεωγρ. μήκος

21.391466

## Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.71.11 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού

10.71.11.02 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο

### ★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

## Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

### ★Κινητήρια

11.04

### ★Θερμική

30

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

ΧΑΜΗΛΗ ΟΧΛΗΣΗ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

## Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

110.73

★Αρ. ορόφων

1

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

## Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

41.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1279496/04.02.2023

Αρ. άδειας δόμησης

681/1979

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ (ομάδα 9η α/α 25 - ΥΑ 1958 ΦΕΚ 21Β/2012 /// ΥΑ 20741 ΦΕΚ 1565Β/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 3284/2024 ΑΡ. ΟΙΚ. 12997/145/Φ.15 άρθρο 1 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αα -Αρτοποιία)

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

**Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε**

Αλλαγή Φορέα Δραστηριότητας από την Υφιστάμενη επιχείρηση σύμφωνα με την αρ. Πρωτο.: ΤΒΚ Φ17.2/123/2/2969 27/12/2000 άδεια λειτουργίας Αρτοποιείου και στη συνέχεια με την 1279496/04.02.2023 Γνωστοποίηση των ΑΦΩΝ Π. ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ και ΣΙΑ Ο.Ε.

**★Αρ. παραβόλου**

CS1-20230201-T432-2250AAA-0000124

**★Ποσό παραβόλου (€)**

100,00

**Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)**

06.02.2023