



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1341770

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ

★ΑΦΜ

062966149

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

A938711

★Αριθμός ΓΕΜΗ

000000000000

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6976448531

★Email

tsikrikis2004@yahoo.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

★Δήμος

Εορδαίας

Οδός/Θέση

ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθμός

10

★Τ.Κ.

50200

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

40.5143867

★Γεωγρ. μήκος

21.6809528

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

18.13.10 Υπηρεσίες προεκτύπωσης

18.13.10.01 Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

0

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

0

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

28

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

2.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1341498

Αρ. άδειας δόμησης

173/29-12-2005

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

★Αρ. παραβόλου

ΕΒ24032700815412 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

29.03.2024